



CENNIK KLIMATYZATORÓW 2012

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

SERIA BARON



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASH-09AB	2,6	2,8	R410A	32-42	50	730x255x174 / 8	776x540x320 / 31	515
ASH-12AB	3,2	3,5	R410A	32-41	52	790x265x177 / 9	776x540x320 / 31	554

SERIA KING



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASH-09AK PT	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	546
ASH-13AK	3,5	4,0	R410A	32-36-39-41	52	805x280x210 / 9	848x540x320 / 40	587
ASH-18AK	5,3	5,9	R410A	38-42-45	56	1020x310x228 / 14	913x680x378 / 46	900
ASH-24AK PT	7,0	7,6	R410A	39-42-45	56	1020x310x228 / 15	1018x700x412 / 59	1148

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

SERIA CAESAR



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASH-09AC PT	2,6	2,8	R410A	32-40	50	790x265x170 / 9	848x540x320 / 26	543
ASH-13AC PT	3,5	3,9	R410A	33-41	51	845x275x180 / 10	848x540x320 / 34	583
ASH-18AC PT	5,3	5,7	R410A	37-48	56	940x298x200 / 13	913x680x378 / 46	900
ASH-24AC PT	6,6	7,3	R410A	35-46	57	1007x315x219 / 16	955x700x396 / 57	1148
ASH-28AC	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,	950x840x412 / 90	1747

SERIA NORDIC DC INVERTER



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASH-09AIN PT	3,2	4,0	R410A	33-36-40	55	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 40	838
ASH-12AIN PT	4,1	4,3	R410A	38-39-42	54	830x285x189 / 11	848x540x260 / 40	904
ASH-18AIN PT	5,1	6,3	R410A	42-45-47	57	907x290x231 / 13	840x675x304 / 52	1269
ASH-24AIN PT	7,0	7,4	R410A	40-43-48	58	1020x319x234 / 15	1018x840x420 / 68	1423

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

SERIA POLAR



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASH-09AIP PT	2,6	3,5	R410A	24-41	51	770x283x201 / 8	710x318x550/ 28	829
ASH-12AIP PT	3,5	4,1	R410A	25-42	53	770x283x201 / 9	710x318x550/ 30	865
ASH-18AIP PT	5,3	5,7	R410A	32-45	54	865x305x215 / 12	955x700x396 / 52	1289
ASH-24AIP PT	6,4	7,0	R410A	32-46	54	1008x319x221 / 15	955x700x396 / 52	1494

SERIA SYMPHONY



odel	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASH-09AISR	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	1179
ASH-09AISB	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	1179
ASH-09AISW	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	1179
ASH-13AISR	3,5	3,8	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	1318
ASH-13AISB	3,5	13,0	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	1318
ASH-13AISW	3,5	13,0	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	1318

KLIMATYZATORY MULTI INVERTER

SERIA FREE COMBI

JEDNOSTKI ŚCIENNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
FC-H07AIN PT	2,0	2,5	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	216
FC-H09AIN PT	2,5	3,2	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	221
FC-H12AIN PT	3,5	4,0	R410A	30-32-34-40	-	830x285x200 / 11,0	-	292
FC-H18AIN PT	5,1	6,3	R410A	36-40-43-46	-	1020x310x228 / 13	-	359

JEDNOSTKI ŚCIENNE FLAT



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
FC-H07AIF	2,0	2,5	R410A	28-34-37	-	1005x290x150 / 11	-	262
FC-H09AIF	2,5	3,2	R410A	28-34-38	-	1005x290x150 / 11	-	265
FC-H12AIF	3,5	4,0	R410A	28-36-40	-	1005x290x150 / 11	-	304

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE



odel	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
FC-F09AI	2,6	2,8	R410A	32-40-45	-	836x695x238 / 27	-	359
FC-F12AI	3,5	3,8	R410A	36-43-46	-	836x695x238 / 27	-	389
FC-F18AI	5,2	5,6	R410A	47-50-54	-	836x695x238 / 27	-	409

KLIMATYZATORY MULTI INVERTER

SERIA FREE COMBI

JEDNOSTKI KANAŁOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
FC-D09AI	2,6	2,9	R410A	30-37-37	-	913x220x680 / 27	-	352
FC-D12AI	3,5	3,7	R410A	33-40-40	-	913x220x680 / 27	-	382
FC-D18AI	5,0	5,8	R410A	33-42-42	-	1012x266x736 / 36	-	488

JEDNOSTKI KASETONOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
FC-C12AI	3,5	4,1	R410A	36-40-44	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	508
FC-C18AI	5,0	5,5	R410A	39-44-47	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	570

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wew.	Poziom hałas jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
FC-E18AI	5,0 (2,1-6,2)	5,6 (1,6-6,5)	R410A	-	54-56	-	846x685x300 / 52	1037
FC-E21AI	6,3 (1,9-6,6)	7,2 (1,6-7,5)	R410A	-	55-58	-	950x840x420 / 72	1507
FC-E24AI	7,0 (2,7-10,0)	8,5 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	1709
FC-E28AI	8,0 (2,7-10,0)	9,3 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	1907

KLIMATYZATORY MULTI INVERTER

SERIA MULTI COMBI

JEDNOSTKI ŚCIENNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wewn.	Poziom hałas jedn.wewn.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
MC-H07AIC PT	2,0	2,5	R410A	28-36	-	770x250x190 / 9	-	219
MC-H09AIC PT	2,5	3,2	R410A	28-37	-	770x250x190 / 9	-	248
MC-H12AIC PT	3,5	4,0	R410A	30-38	-	830x285x200 / 11	-	294
MC-H18AIC PT	5,1	6,3	R410A	36-46	-	1020x310x228 / 13	-	368

KONSOLE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wewn.	Poziom hałas jedn.wewn.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
MC-P09A	2,0	2,5	R410A	30-42	-	1005x290x150 / 11	-	409
MC-P12AI	2,5	3,2	R410A	31-45	-	1005x290x150 / 11	-	435
MC-P18AI	3,5	4,0	R410A	39-50	-	1005x290x150 / 11	-	478

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałas jedn.wewn.	Poziom hałas jedn.wewn.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
MC-F09AI	2,6	2,8	R410A	36-40	-	1220x700x225 / 40	-	377
MC-F12AI	3,5	3,8	R410A	36-40	-	1220x700x225 / 40	-	403
MC-F18AI	5,2	5,6	R410A	40-45	-	1220x700x225 / 40	-	428

KLIMATYZATORY MULTI INVERTER

SERIA MULTI COMBI

JEDNOSTKI KANAŁOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
MC-D09AI	2,6	2,9	R410A	31-37	-	913x220x680 / 27	-	391
MC-D12AI	3,5	3,7	R410A	32-39	-	913x220x680 / 27	-	412
MC-D18AI	5,0	5,8	R410A	33-40	-	1012x266x736 / 36	-	527

JEDNOSTKI KASETONOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
MC-C12AI	3,5	4,1	R410A	46	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	513
MC-C18AI	5,0	5,5	R410A	46	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	587
MC-C24AI	7,1	8,0	R410A	35-39	-	840x240x840 / 25	panel 950x950	644

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
MC-E18AI	5,0	5,6	R410A	-	50-56	-	903x596x378 / 43	1097
MC-E24AI	7	8,5	R410A	-	52-58	-	963x700x396 / 59	1771
MC-E28AI	8,0	9,3	R410A	-	53-59	-	963x700x396 / 60	1978
MC-E36AI	9,8	11,0	R410A	-	54	-	950x412x840 / 75	2364
MC-E42AI	11,6	13,0	R410A	-	54	-	1015x440x1103 / 102	2873

KLIMATYZATORY - SERIA UNI ON / OFF

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO -PODSUFITOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASFU-09A	2.6	2.85	R410A	41-44-47	-	836x695x238 / 27	-	373
ASFU-12A	3.5	3.6	R410A	41-44-46	-	836x695x238 / 27	-	384
ASFU-18A	5.0	5.7	R410A	46-50-54	-	836x695x238 / 27	-	426
ASFU-24A	7.0	8.0	R410A	46-48-50	-	1300x600x188 / 32	-	577
ASFU-36A	9.8	10.78	R410A	48-51-54	-	1590x695x238 / 42	-	669
ASFU-42A	12.0	14.0	R410A	48-51-54	-	1590x695x238 / 42	-	681
ASFU-48A	14.0	15.5	R410A	52-55-58	-	1590x695x238 / 42	-	699
ASF-60A	17,0	20,0	R410A	47	58	1610x660x240 / 52	940x1245x340 / 112	3130

JEDNOSTKI KASETOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASCU-12A	3.5	3.6	R410A	43-45-47	-	600x600x230 / 20	-	432
ASCU-18A	5.0	5.7	R410A	43-45-47	-	600x600x230 / 20	-	455
ASCU-24A	6.8	7.5	R410A	43-45-47	-	840x840x260 / 30	-	676
ASCU-36A	10.0	11.0	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	752
ASCU-42A	12.0	14.0	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	759
ASCU-48A	14.0	15.5	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	784

KLIMATYZATORY - SERIA UNI ON / OFF

JEDNOSTKI KANAŁOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASDU-09A	2.6	2.85	R410A	34-36-37	-	913x220x680 / 27	-	359
ASDU-12A	3.5	3.6	R410A	36-38-40	-	913x220x680 / 27	-	386
ASDU-18A	5.0	5.7	R410A	38-40-42	-	1012x266x736 / 36	-	472
ASDU-24A	7.0	8.0	R410A	40-42-44	-	1270x268x504 / 37	-	518
ASDU-36A	9.8	11.0	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	722
ASDU-42A	12.0	14.0	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	738
ASDU-48A	14.0	15.5	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	752
ASDU-60A	16,0	18,0	R410A	48-50-53	-	1251x330x788 / 66	-	895

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASGE-09A WK	2.6	2.85	R410A	-	55	-	848x540x320 / 32	626
ASGE-12A WK	3.5	3.6	R410A	-	56	-	848x540x320 / 32	669
ASGE-18A WK	5.0	5.7	R410A	-	56	-	848x540x320 / 40	752
ASGE-24A WK	7.0	8.0	R410A	-	59	-	1018x700x412 / 59	1083
ASGE-36A WK	9.8	11.0	R410A	-	60	-	1018x840x412 / 90	1534
ASGE-42A WK	12.0	14.0	R410A	-	60	-	950x1250x412 / 112	1622
ASGE-48A WK	14.0	15.5	R410A	-	63	-	950x1250x412 / 112	1757
ASGE-60A WK	16,0	18,0	R410A	-	64	-	1032x1250x412 / 138	2086

KLIMATYZATORY - SERIA DC INVERTER

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASF-18AI	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	1373
ASF-24AI	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x504x268 / 37	913x680x378 / 51	1948
ASF-36AI	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	3383
ASF-36AI-3	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	3517
ASF-42AI-3	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	3627

JEDNOSTKI KASETONOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASC-18AI	5,0	5,8	R410A	47	56	600x230x600 / 20	848x540x320 / 36	1408
ASC-24AI	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	2059
ASC-36AI	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	3429
ASC-36AI-3	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	3563
ASC-42AI-3	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	3671

JEDNOSTKI KANAŁOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASD-18AI	5,0	5,5	R410A	46-50-54	56	836x238x695 / 27	848x540x320 / 40	1440
ASD-24AI	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	1967
ASD-36AI	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	3579
ASD-36AI-3	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	3712
ASD-42AI-3	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	3809

KLIMATYZATORY - SERIA DC INVERTER - AIA

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASF-18AIA	5,3	6,2	R410A	39-45	-	1220x225x700 / 42	-	439
ASF-24AIA	7,0	7,5	R410A	46-52	-	1220x225x700 / 43	-	573
ASF-36AIA	10,0	11,0	R410A	48-54	-	1420x245x700 / 53	-	807
ASF-42AIA	11,0	12,0	R410A	48-54	-	1420x245x700 / 55	-	872

JEDNOSTKI KASETOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASC-18AIA	5,3	6,2	R410 A	43-47	-	840x240x840/ 27	panel 950x60x950 / 6,5	462
ASC-24AIA	7,0	7,5	R410 A	48-51	-	840x240x840/ 27	panel 950x60x950 / 6,5	554
ASC-36AIA	10,0	11,0	R410 A	48-53	-	840x320x840 / 32	panel 950x60x950 / 6,5	775
ASC-42AIA	11,0	12,0	R410 A	48-53	-	840x320x840 / 32	panel 950x60x950 / 6,5	872

KLIMATYZATORY - SERIA DC INVERTER - AIA

JEDNOSTKI KANAŁOWE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASD-18AIA	5,3	6,2	R410A	36-42	-	980x266x721 / 34	-	499
ASD-24AIA	7,0	7,5	R410A	42-47	-	1270x268x530 / 37	-	593
ASD-36AIA	10,0	11,0	R410A	46-53	-	1226x290x775 / 57	-	840
ASD-42AIA	11,0	12,0	R410A	46-53	-	1226x290x775 / 57	-	904

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASGE-18AIA WK	5,3	6,2	R410A	-	57	-	955x700x396 / 46	1122
ASGE-24AIA WK	7,0	7,5	R410A	-	59	-	980x790x427 / 65	1578
ASGE-36AIA WK	10,0	11,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 89	2751
ASGE-36AIA-3 WK	10,0	11,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 88	2930
ASGE-42AIA-3 WK	11,0	12,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 88	3326

KLIMATYZATORY – JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
ASE-18AH	5,4	6	R410A		54		760x590x285 / 39	934
ASE-24AH	7,2	7,6	R410A		55		842x695x324 / 53	1270
ASE-36AH	10,5	12	R410A		57		990x966x354 / 92	1904
ASE-48A	14,0	*	R410A	-	59	-	940x1245x340 / 108	1955
ASE-48AH	14,1	15	R410A		59		900x966x354 / 110	2139
ASE-60A	17,6	*	R410A	-	60	-	940x1245x340 / 108	2155
ASE-60AH	16,4	19	R410A		59		900x1167x340 / 106	2355

KLIMATYZATORY – SERIA PORTABLE

PRZENOŚNE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
AMC-12AN	3,5	*	R410A	52-56-58	*	500x840x460 / 45	*	722
AMC-15A	3,5	*	R410A	52-56-58	*	500x840x460 / 45	*	764

KLIMATYZATORY – SERIA PORTABLE

OSUSZACZE



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
CFO-12E	12,0	120	R134A	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5		276
CFO-20E	20,0	150	R134A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0		290
CFO-45E	45,0	300	R410A	46	220-240/50	515x510x238 / 17,5		430

OCZYSZCZACZ



Model	Wydajność Chłodzenie	Wydajność Grzanie	Czynnik chłod.	Poziom hałasu jedn.wew.	Poziom hałasu jedn.wew.	Jednostka wewn. Wymiary / waga	Jednostka zewn. Wymiary / waga	Cena USD
SP-300A	Multifunkcyjne filtry, jonizacja, autowykrywanie świeżego powietrza, timer, pilot zdalnego sterowania)							308

AKCESORIA

Model	Opis	Cena USD
SWK-20	Zestaw zimowy	216
ZJ4011A	Sterownik centralny z programatorem tygodniowym (dla jednostek kasetonowych, kanałowych I podsufitowych)	90
SPF-300	Filtr powietrza do modelu SP-300	110